



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

(Почта зам. председателя по экологии)

Т.Н.Шевцовой, А.В.Боглевичу,
В.Н.Мариничеву, П.Ч.Юхневичу,
В.В.Рызгунскому,
Председателям райгорисполкомов

Для сведения, принятия
необходимых мер и доведения до
заинтересованных.

О.А.Плавский

28.07.2016
№2.3-18/122

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 27.07.2016 № 05-12/1673

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь
Министерство торговли Республики
Беларусь
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
Облсполкомы
Минский горисполком
Областные инспекции Госстандарта

О направлении предписаний

(направляется по почте
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 27 июля 2016 г. № 05-12-1/160;
о прекращении действия на территории Республики Беларусь сертификата соответствия Таможенного союза от 27 июля 2016 г. № 05-12-2/161.

Приложения: предписания от 27 июля 2016 г. № 05-12-1/160 на 2 л. и № 05-12-2/161 на 2 л.

Первый заместитель
Председателя комитета

В.Б. Татарицкий

28.07.2016
2.3-18/122



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

21.07.2016 № 05-18.1/160

Индивидуальному прадпрыемателю
Шевчыку Ігорю Станіслававічу
УНП 491294244
ул. Хатаевіча, д.37, кв. 12,
246006, г. Гомель

Руководителю ОДО «Магазин «Мебель»
УНП 400087153
ул. Пролетарская, д. 87,
247760, Гомельская область, г. Мозырь

ПРЕДПИСАНИЕ
Главногo государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате плановой проверки Гомельской областной инспекции Госстандарта ОДО «Магазин «Мебель» в магазине «Мебель», по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Пролетарская, д. 87 (акт проверки № 6104 от 20.07.2016) выявлена опасная продукция: мебельная продукция - гарнитур мебели для гостиной (стенка «Блюз» (изготовитель - индивидуальный предприниматель Литвиненко Татьяна Владимировна, Россия, Пензенская область, р-н. Пензенский, п. Мичуринский, ул. Приозерная, дом 6, поставщик - индивидуальный предприниматель Шевчик И.С., г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ст.5 п.3

по химической и санитарно-гигиенической безопасности: кромки горизонтальных полок и опорных вертикальных щитов из древесностружечных плит со стороны, обращенной к стене, не имеют защитных или защитно-декоративных покрытий.


На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «3» августа 2016 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

мебельной продукции - гарнитур мебели для гостиной (стенка «Блюз» (изготовитель - индивидуальный предприниматель Литвиненко Татьяна Владимировна, Россия, Пензенская область, р-н. Пензенский, п. Мичуринский, ул. Приозерная, дом 6, поставщик - индивидуальный предприниматель Шевчик И.С., г. Гомель), не соответствующей требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ст. 5 п.3 по химической и санитарно-гигиенической безопасности: кромки горизонтальных полок и опорных вертикальных щитов из древесностружечных плит со стороны, обращенной к стене, не имеют защитных или защитно-декоративных покрытий.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.



Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

В.В. Назаренко
расшифровка



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

27.07.2016 № 05-18-2/61

ПРЕДПИСАНИЕ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия
Таможенного союза

В результате плановой проверки Гомельской областной инспекции Госстандарта ОДО «Магазин «Мебель» в магазине «Мебель», по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Пролетарская, д. 87 (акт проверки № 6104 от 20.07.2016) выявлена опасная продукция: мебельная продукция - гарнитур мебели для гостиной (стенка «Блюз» (изготовитель - индивидуальный предприниматель Литвиненко Татьяна Владимировна, Россия, Пензенская область, р-н. Пензенский, п. Мичуринский, ул. Приозерная, дом 6, поставщик - индивидуальный предприниматель Шевчик И.С., г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ст. 5 п.3 по химической и санитарно-гигиенической безопасности: кромки горизонтальных полок и опорных вертикальных щитов из древесностружечных плит со стороны, обращенной к стене, не имеют защитных или защитно-декоративных покрытий.

Продукция сопроваждалась декларацией о соответствии Таможенного союза № ТС N RU Д-РУ.АЙ24.В.00410 сроком действия с 10.12.2015 по 09.12.2020 на серийный выпуск изделий корпусной мебели для бытовых помещений. Изготовитель - индивидуальный

предприниматель Литвиненко Татьяна Владимировна, Россия, Пензенская область, р-н. Пензенский, п. Мичуринский, ул. Приозерная, д. 6.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «3 августа» 2016 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии Таможенного союза № ТС N RU Д-РУ.АЙ24.В.00410.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству внутренних дел, Министерству торговли, Министерству здравоохранения, Белорусскому республиканскому союзу потребителей обществ, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1. при проведении государственного надзора проверить выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «3 сентября» 2016 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко
руководитель